

## ООО "Стройтехнадзор" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор"
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ООО "Стройтехнадзор"
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	219
<b>Город</b>	г.Шахты
<b>ИНН</b>	6155044160
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1066155048948
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	19.09.2006
<b>Номер протокола вступления</b>	34 от 13.05.2010 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	13.05.2010
<b>Орган принятия решения о вступлении</b>	Совета партнерства НП "СРО"
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 13.05.2010 г. №000000225 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Директор Давыдов Анатолий Иванович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	346500, РФ, Ростовская область, гор. Шахты, ул. Победа Революции, дом 59
<b>Фактический адрес</b>	346500, РФ, Ростовская область, гор. Шахты, ул. Победа Революции, дом 59
<b>Электронная почта организации</b>	elan-stn@mail.ru
<b>Контактный телефон</b>	(863) 625-88-04
<b>Факс</b>	625-88-04
<b>Сведения о наличии права на выполнение работ:</b>	
<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО

**Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:** Действует

**Дата вступления в силу решения:** 01.07.2017

**Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО** Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

**Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:** Право имеется

**Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)** не превышает шестьдесят миллионов рублей

**Размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет** 100 000,00

**Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)** не превышает шестьдесят миллионов рублей

**Размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет** 200 000,00

**Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров** Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

**Сведения о страховании:**

**Страховая сумма по договору страхования** 1 000 000,00

**Страховая компания** [Страховое открытое акционерное общество "ВСК"](#)

**Дата окончания действия договора страхования** 01.01.2018

**Информация о страховых договорах** 1 000 000,00 руб. Доп.соглашение №D00001 от 16.05.2017 г. к договору №16010D4001572 от 02.01.2017 г.

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Стройтехнадзор":**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Апрель	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 15 апреля 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Май	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 10 апреля 2012 г.	- не предъявлены трудовые книжки на МАлютина М.М., Харламову Л.В. не предъявлены трудовые книжки на МАлютина М.М., Харламову Л.В.
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Апрель	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 9 апреля 2013 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам выявлено: - при увольнении 1 сотрудника (Хомченко С.В.) из 6, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ №0219.2-2012-6155044160-С-111 не произведена замена на нового сотрудника с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов. при увольнении 1 сотрудника (Хомченко С.В.) из 6, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ №0219.2-2012-6155044160-С-111 не произведена замена на нового сотрудника с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Февраль	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 27 февраля 2014 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам выявлено: - при замене уволенного сотрудника (Чернявский Н.К., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0219.2-2012-6155044160-С-111, на вновь принятого, в НП СРО не представлена копия документа о проведенной его аттестации. По вопросам индивидуальной программы проверки, нарушений не выявлено. при замене уволенного сотрудника (Чернявский Н.К., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0219.2-2012-6155044160-С-111, на вновь принятого, в НП СРО не представлена копия документа о проведенной его аттестации.
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 24 февраля 2015 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 16 февраля 2016 г.	не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Май	Проверка проведена, выявлены нарушения	- у сотрудницы Петрова С.В. просрочена аттестация по общестроительным работам.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №79 от 16 мая 2018 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №134 от 29 мая 2019 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2020	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №109 от 30 июня 2020 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2021	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №113 от 3 июня 2021 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №111 от 7 июня 2022 г.	

Элементы 1—12 из 12.

**Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:**

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 17 апреля 2012 г. выдано предписание №000000339 от 17.04.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.05.2012 г.	17.05.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 22 мая 2012 г. вынесено предупреждение №000000170 от 22.05.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2012 г.	21.06.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 16 апреля 2013 г. выдано предписание №000000203 от 16.04.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.05.2013 г.	16.05.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 24 мая 2013 г. вынесено предупреждение №000000099 от 24.05.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 23.06.2013 г.	23.06.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>		24.06.2013	
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 4 марта 2014 г. выдано предписание №000000101 от 04.03.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.04.2014 г.	03.04.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 22 мая 2017 г. выдано предписание №000000626 от 22.05.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2017 г.	21.06.2017	
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 22 июня 2017 г. вынесено предупреждение №000000333 от 22.06.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 22.07.2017 г.	22.07.2017	
<a href="#">Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</a>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-111-61-0219-61-190517 от 19.05.2017 г. прекращено		Прекращено

Элементы 1—9 из 9.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,

стоимость которых по одному договору подряда **не превышает шестьдесят миллионов рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.**

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехнадзор" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает шестьдесят миллионов рублей**

**Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[С-111-61-0219-61-190517 от 19.05.2017 г.](#)

[0219.2-2012-6155044160-С-111 \(05.10.2012 - 19.05.2017\) от 05.10.2012 г.](#)

[0219.1-2011-6155044160-С-111 \(11.02.2011 - 05.10.2012\) от 11.02.2011 г.](#)

[0219-2010-6155044160-С-111 от 13.05.2010 г.](#)

*Дата размещения информации: 13.05.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.06.2023 17:17*