

ООО "СМП "Южтехмонтаж" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью Сочинское монтажное предприятие "Южтехмонтаж"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СМП "Южтехмонтаж"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	72
Город	г.Сочи
ИНН	2320153472
ОГРН/ОГРНИП	1072320012710
Дата государственной регистрации юридического лица	25.07.2007
Номер протокола вступления	от 22.04.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	11.02.2010
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 22.04.2010 г.
Номер протокола исключения	278
Дата исключения	30.11.2016
Орган принятия решения об исключении	Совета Союза "Строители Ростовской области"
Основание для исключения из членов СРО	Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани», СРО-С-006-08052009
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Пуручиди Дмитрий Иванович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	354000, РФ, Краснодарский край, гор. Сочи, ул. Кубанская, дом 12 Б, офис 2
Фактический адрес	354000, РФ, Краснодарский край, гор. Сочи, ул. Кубанская, д.12 б, оф.2

Электронная почта организации

smp-utm@mail.ru

Контактный телефон

(862) 262-58-08

Факс

262-58-08

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:

Членство прекращено

Размер вноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

Отсутствует

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Нет	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования

20 000 000,00

Страховая компания

[Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ"](#)

Дата окончания действия договора страхования

18.10.2016

Информация о страховых договорах

20 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №207010-СРО-С от 19.10.2015 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СМП "Южтехмонтаж":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Апрель	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 21 апреля 2011 г.	1. При проведении проверки не предъявлены 6 трудовых книжек из 34 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0120.2-2011-2320153472-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При проведении проверки не предъявлены 6 трудовых книжек из 34 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0120.2-2011-2320153472-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Сентябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 5 сентября 2011 г.	проверка перенесена
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Апрель	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 20 апреля 2012 г.	- не проедена аттестация сотрудников заявленных на виды работ - при увольнении сотрудников (Белых и Соломатин) не произведена замена на новых и е представлены в НП "СРО" таблицы видов работ с новыми сотрудниками и документы к ним. не проедена аттестация сотрудников заявленных на виды работ при увольнении сотрудников (Белых и Соломатин) не произведена замена на новых и е представлены в НП "СРО" таблицы видов работ с новыми сотрудниками и документы к ним. В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам выявлено: - Просрочены удостоверения о повышении квалификации у 3-х сотрудников, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № (Климов В.И., Шутенко С.Е. - общестрой, Пуручиди А.Д. - организация строительства). На объекте строительства: «Туапсинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефть» по адресу: Краснодарский край, гор.Туапсе, ул.Кошкина, дом 20 по вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено. Просрочены удостоверения о повышении квалификации у 3-х сотрудников, заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № (Климов В.И., Шутенко С.Е. - общестрой, Пуручиди А.Д. - организация строительства).
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Апрель	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 18 апреля 2013 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 8 сентября 2014 г.	- не предъявлен подлинник трудовой книжки на сотрудника Фокина В.Б., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0120.4-2013- 2320153472-С-111; - сотрудник Лисов А.В., заявленный на 33 вид работ (генподряд) при получении Свидетельства о допуске №0120.4-2013- 2320153472-С-111, переведен на работу по совместительству – требуется или отказ от 33 вида работ или замена на нового сотрудника или восстановление Лисова А.В в ЮТМ по основной работе; не предъявлен подлинник трудовой книжки на сотрудника Фокина В.Б., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0120.4-2013- 2320153472-С-111 сотрудник Лисов А.В., заявленный на 33 вид работ (генподряд) при получении Свидетельства о допуске №0120.4-2013- 2320153472-С-111, переведен на работу по совместительству – требуется или отказ от 33 вида работ или замена на нового сотрудника или восстановление Лисова А.В в ЮТМ по основной работе;

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 16 сентября 2015 г.	- не предъявлен оригинал трудовой книжки на сотрудника Климова В.И., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0120.4-2013-2320153472-С-111 от 24.01.2013 ,в связи с чем необходимо произвести замену на нового сотрудника, или сокращение видов работ с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ. - не представлена новая форма таблиц распределения ИТР по видам работ (Приложения 6,8) в соответствии с Положением о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным решением Совета Союза «Строители Ростовской области» протокол №212 от 13.02.2015 г. в «Положении о системе аттестации руководителей и работников ООО СМП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам, установленным федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору», необходимо представить актуализированный график аттестации специалистов ООО СМП «Южтехмонтаж» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также привести в соответствие перечень должностей, подлежащих аттестации, с графиком аттестации просрочена аттестация по правилам установленным РТН у всех работников (кроме Лисова А.В.) представленных в графике аттестации.
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 30 сентября 2016 г.	Просрочены удостоверения о повышении квалификации по организации строительства у 4-х сотрудников (Колесник, Лисов, Никитин, Шутенко) Просрочены удостоверения о повышении квалификации по диплому у 2-х сотрудников (Никитин, Шутенко)

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 10 мая 2011 г. выдано предписание №000000469 от 10.05.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.06.2011 г.	09.06.2011	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 23 апреля 2012 г. выдано предписание №000000355 от 23.04.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.05.2012 г.	23.05.2012	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 29 мая 2012 г. вынесено предупреждение №000000175 от 29.05.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.06.2012 г.	28.06.2012	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 23 апреля 2013 г. выдано предписание №000000207 от 23.04.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.05.2013 г.	23.05.2013	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссией от 13 октября 2014 г. выдано предписание №000000147 от 13.10.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.11.2014 г.	12.11.2014	Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №239 от 4 декабря 2015 г. в срок до 2 февраля 2016 г. действие свидетельства о допуске №0120.4-2013-2320153472-С-111 от 24.01.2013 г. приостановлено (п.3 ч.2 ст. 55.15 ГрК РФ)	02.02.2016	Возобновлено, решение Совета Союза "Строители Ростовской области", протокол №240 от 10.12.2015 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 6 октября 2016 г. выдано предписание №41 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.11.2016 г.	05.11.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 7 ноября 2016 г. вынесено предупреждение №34 от 07.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.12.2016 г.	07.12.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №278 от 30 ноября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0120.4-2013-2320153472-С-111 от 24.01.2013 г. прекращено		Прекращено

Элементы 1—9 из 9.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0120.4-2013-2320153472-С-111 от 24.01.2013 г.](#)

[0120.3-2011-2320153472-С-111 \(28.10.2011 - 24.01.2013\) от 28.10.2011 г.](#)

[0120.2-2011-2320153472-С-111 \(25.02.2011 - 28.10.2011\) от 25.02.2011 г.](#)

[0120.1-2010-2320153472-С-111 от 22.04.2010 г.](#)

[0120-2010-2320153472-С-111 от 11.02.2010 г.](#)