

## ООО "СигналМонтажАвтоматика" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Общество с ограниченной ответственностью "СигналМонтажАвтоматика"
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ООО "СигналМонтажАвтоматика"
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	73
<b>Город</b>	г.Каменск-Шахтинский
<b>ИНН</b>	6147026143
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1076147000060
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	07.02.2007
<b>Номер протокола вступления</b>	от 11.02.2010 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	11.02.2010
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 11.02.2010 г.
<b>Номер протокола исключения</b>	485
<b>Дата исключения</b>	30.05.2019
<b>Орган принятия решения об исключении</b>	Совета Союза "Строители Ростовской области"
<b>Основание для исключения из членов СРО</b>	Исключение по рекомендации ДК. Основание протокол ДК № 27 от 20.05.2019г.
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Директор Герасимов Юрий Павлович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	347801, РФ, Ростовская область, гор.Каменск-Шахтинский, ул. 4-я Линия, дом 10, офис 8
<b>Фактический адрес</b>	347801, РФ, Ростовская область, гор.Каменск-Шахтинский, ул. 4-я Линия, д. 8
<b>Электронная почта организации</b>	bulo07va@yandex.ru

**Контактный телефон**

(863) 655-03-53

**Факс**

655-03-53

**Сведения о наличии права на выполнение работ:**

**Статус члена в СРО:** Членство прекращено

**Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:** Прекращено

**Дата вступления в силу решения:** 01.07.2017

**Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО** Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет** 300 000,00

**Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:** Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №5 от 12.02.2019 г. в срок до 14.05.2019 г.

<b>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении объектов использования атомной энергии</b>
Да	Нет	Нет

**Сведения о страховании:**

**Страховая сумма по договору страхования** 1 000 000,00

**Страховая компания** [Страховое открытое акционерное общество "ВСК"](#)

**Дата окончания действия договора страхования** 28.02.2017

**Информация о страховых договорах** 1 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №15010D4001744 от 01.03.2016 г.

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СигналМонтажАвтоматика":**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Январь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 31 января 2011 г.	1. При увольнении работников, заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0102.1-2010-6147026143-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок новые таблицы видов работ с заменой на новых сотрудников и копии документов на них (трудовая книжка, диплом, удостоверение о повышении квалификации). При увольнении работников, заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №0102.1-2010-6147026143-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок новые таблицы видов работ с заменой на новых сотрудников и копии документов на них (трудовая книжка, диплом, удостоверение о повышении квалификации).
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 24 ноября 2011 г.	об увольнении 2х сотрудников (Пятков В.Г., Мушанов Н.Н.) , из 3 заявленных при получении Свидетельства о допуске № 0102.1-2010-6147026143-С-111, в НП «СРО» не сообщено в 5-ти дневный срок и не представлены таблицы с заменой на новых сотрудников и документы на них (копии трудовых книжек, копии дипломов и копии удостоверений о повышении квалификации)
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 22 ноября 2012 г.	нет нарушений

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 ноября 2013 г.	- при увольнении 1 сотрудника (Власенко А.М.), из 3-х заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0102.2-2013-6147026143-С-111, о произведенной замене на нового сотрудника не сообщено в НП «СРО» и не представлены соответствующие документы; - просрочено удостоверение о повышении квалификации у Смекалина Ю.Б., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0102.2-2013-6147026143-С-111. По вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено. при увольнении 1 сотрудника (Власенко А.М.), из 3-х заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0102.2-2013-6147026143-С-111, о произведенной замене на нового сотрудника не сообщено в НП «СРО» и не представлены соответствующие документы; просрочено удостоверение о повышении квалификации у Смекалина Ю.Б., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске №0102.2-2013-6147026143-С-111.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 3 июня 2014 г.	не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 3 июня 2015 г.	нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Июнь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 10 июня 2016 г.	- не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» об увольнении сотрудника Смекалин Ю.Б., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0102.2-2013-6147026143-С-111 и не произведена замена на нового сотрудника, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требованиям, к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ;
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Июнь	Проверка проведена, выявлены нарушения	- у работника Мухина А.С. просрочено повышение квалификации по специальности.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №249 от 23 ноября 2018 г.	

Элементы 1—9 из 9.

#### **Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:**

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 21 марта 2011 г. выдано предписание №0000000411 от 21.03.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2011 г.	20.04.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 25 ноября 2011 г. выдано предписание №0000000519 от 25.11.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.12.2011 г.	21.12.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 25 ноября 2013 г. выдано предписание №0000000288 от 25.11.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2013 г.	25.12.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предупреждения</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 30 декабря 2013 г. вынесено предупреждение №000000139 от 30.12.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.01.2014 г.	29.01.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией от 20 июня 2017 г. выдано предписание №0000000600 от 20.06.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.07.2017 г.	20.07.2017	
<a href="#">Прекращение действия свидетельства о допуске к работам</a>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0102.2-2013-6147026143-С-111 от 08.02.2013 г. прекращено		Прекращено
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарной комиссией №97 от 30 ноября 2018 г. выдано предписание №0000001000 от 30.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2018 г.	30.12.2018	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#">Приостановление права</a>	Решением Дисциплинарной комиссией №5 от 12 февраля 2019 г. с 13 февраля 2019 г. в срок до 14 мая 2019 г. действие права приостановлено	14.05.2019	Действие приостановлено
<a href="#">Исключение из членов саморегулируемой организации</a>	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №485 от 30 мая 2019 г. организация исключена из членов СРО (Исключение по рекомендации ДК. Основание протокол ДК № 27 от 20.05.2019г.)		

Элементы 1—9 из 9.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.**

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[0102.2-2013-6147026143-С-111 от 08.02.2013 г.](#)

[0102.1-2010-6147026143-С-111 \(24.12.2010 - 08.02.2013\) от 24.12.2010 г.](#)

[0102-2010-6147026143-С-111 от 11.02.2010 г.](#)

*Дата размещения информации: 11.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.05.2019 11:10*