

ЗАО РМНП "Южтехмонтаж" (Членство прекращено)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж"
Сокращенное наименование юридического лица	ЗАО РМНП "Южтехмонтаж"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	114
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6165082736
ОГРН/ОГРНИП	1026103716055
Дата государственной регистрации юридического лица	09.10.2002
Номер протокола вступления	19 от 15.01.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	15.01.2010
Орган принятия решения о вступлении	Совета партнерства НП "СРО" Заявление организации от 22.04.2010 г. №000000120 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
Основание принятия в члены СРО	14.07.2020
Дата исключения	Исполнительный орган НП "СРО"
Орган принятия решения об исключении	Заявление о добровольном выходе вх. №970 от 14.07.2020
Основание для исключения из членов СРО	Добровольный выход из членов СРО
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Директор Провоторов Сергей Тимофеевич
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	344012, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, дом 3
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344012, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, дом 3
Фактический адрес	344012, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, дом 3
Электронная почта организации	rmnp@mail.ru
Контактный телефон	(863) 232-18-58

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	500 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	18 000 000,00
Страховая компания	Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ"
Дата окончания действия договора страхования	30.12.2016
Информация о страховых договорах	18 000 000,00 руб. Доп. соглашение №2 от 09.08.2016 г. к договору №63-251/2015 (Ж) от 31.12.2015 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО РМНП "Южтехмонтаж":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Октябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 22 октября 2010 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 29 июня 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Июнь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 27 июня 2012 г.	- документы требуют приведение в соответствие с Постановлением Правительства РФ №207 -2011 года - отсутствует лицензия МЧС на 12.12 вид работы; - не проведена аттестация по специальности Провоторов А.С., Квитченко Н.Г., Романов И.В., Шендеров В.А. - отсутствует аттестация РТН Ларионов И.Э., Сovenko Н.Д. - не сообщено об увольнении Пантелеев В.П., Попов В.А., Суслов В.В., Галеев Д.А. и не заменены таблицы видов работ отсутствует лицензия МЧС на 12.12 вид работы; отсутствует аттестация РТН Ларионов И.Э., Сovenko Н.Д. не сообщено об увольнении Пантелеев В.П., Попов В.А., Суслов В.В., Галеев Д.А. и не заменены таблицы видов работ

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 25 июня 2013 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Июнь	Проверка проведена, нарушения выявлены Подготовлен акт от 24 июня 2014 г.	<p>об увольнении 2-х сотрудников (Квитченко Н.Г., Селютин В.В.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ №0028.5-2014-6165082736-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в НП "СРО" соответствующих требований НП "СРО" документов</p> <p>- при увольнении сотрудников Иноземцев М.М., Шахаев Т.А., Сергеев В.П., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0028.5-2012-6165082736-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо добавить виды работ 23.1.; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо добавить перечень должностей подлежащих аттестации; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо включить в график аттестации специалистов Дроздова А.В. и Романов И.В.; - у специалиста Дроздов А.В. продлить аттестацию по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по областям А, Б1, Б9; - у специалиста Романова И.В. продлить аттестацию по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по областям А, Б1, Б3, Б9; - у специалиста Скринаулов В.А. продлить аттестацию специалиста сварочного производства по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - у специалиста Провоторов А.С. продлить аттестацию по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - в графике аттестации специалистов ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, необходимо для специалиста Провоторов С.Т. вписать имеющиеся аттестации по областям А, Б3; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо представить единый, актуализированный график аттестации специалистов ЗАО РМНП «Южтехмонтаж». По вопросам индивидуальной программы проверки выявлено: - Достоверность адреса и телефонов - соответствует; - Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на дату проверки - представлена; - Заверенная копия штатного расписания на текущий год - представлена, указанные в таблицах видов работ должности заявленных сотрудников имеются; - Копии приказов о закреплении ИТР по объектам - представлены, закреплены сотрудники, не заявленные на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0028.5-2012-6165082736-С-111; - Перечень объектов, на которых производятся работы в 2015 году - представлен. - в приказах «о назначении ответственных лиц при выполнении различных видов работ» №71 и № 75 от 07.05.2015г. закреплены сотрудники, не заявленные на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0028.5-2012-6165082736-С-111. при увольнении сотрудников Иноземцев М.М., Шахаев Т.А., Сергеев В.П., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0028.5-2012-6165082736-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо добавить виды работ 23.1.; - в «Требование к системе аттестации руководителей и работников ЗАО РМНП «Южтехмонтаж», подлежащих аттестации по правилам промышленной безопасности, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих деятельность на</p>
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Июнь	Проверка проведена, нарушения выявлены Подготовлен акт от 8 июня 2015 г.	<p>Проверка проведена, нарушения не выявлены</p> <p>Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 16 июня 2016 г.</p>
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Июль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 18 июля 2017 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №113 от 21 июня 2018 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №142 от 7 июня 2019 г.	

Элементы 1—10 из 10.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 28 июня 2012 г. выдано предписание №0000000390 от 28.06.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.07.2012 г.	28.07.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 1 августа 2012 г. вынесено предупреждение №000000191 от 01.08.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 31.08.2012 г.	31.08.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 3 июля 2014 г. выдано предписание №0000000133 от 03.07.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2014 г.	01.08.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 19 июня 2015 г. выдано предписание №0000000049 от 15.07.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2015 г.	17.07.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-111-61-0114-61-061016 от 06.10.2016 г. прекращено		Прекращено

Элементы 1—5 из 5.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-111-61-0114-61-061016 от 06.10.2016 г.](#)

[С-111-61-0114-61-270516 \(27.05.2016 - 06.10.2016\) от 27.05.2016 г.](#)

[0028.5-2012-6165082736-С-111 \(05.10.2012 - 27.05.2016\) от 05.10.2012 г.](#)

[0028.4-2012-6165082736-С-111 \(24.02.2012 - 05.10.2012\) от 24.02.2012 г.](#)

[0028.3-2011-6165082736-С-111 \(25.02.2011 - 24.02.2012\) от 25.02.2011 г.](#)

[0028.2-2011-6165082736-С-111 \(21.01.2011 - 25.02.2011\) от 21.01.2011 г.](#)

[0028.1-2010-6165082736-С-111 от 22.04.2010 г.](#)

[0028-2010-6165082736-С-111 от 15.01.2010 г.](#)