ООО "СК "Вертикаль" (Членство прекращено)

- Общая информация
- Право
- Страхование
- Проверки
- Информация о КФ
- Архив

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Вертикаль"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СК "Вертикаль"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	127
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6161051920
ОГРН/ОГРНИП	1086161001189
Дата государственной регистрации юридического лица	29.04.2008
Номер протокола вступления	от 10.06.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	21.01.2010
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 10.06.2010 г.
Номер протокола исключения	358
Дата исключения	06.10.2017
Орган принятия решения об исключении	Исполнительный орган НП "СРО"
Основание для исключения из членов СРО	Заявление о добровольном выходе вх. № 601 от 06.10.2017
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Добровольный выход из членов СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Директор Шамшура Сергей Александрович
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344091, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, дом 32
Фактический адрес	344068, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пр-кт М.Нагибина, д. 30, к.314
Электронная почта организации	verticalis@rambler.ru
Контактный телефон	(863) 292-40-85
Факс	292-40-85

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Членство прекращено
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Прекращено
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	300 000,00
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	200 000,00
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	Прекращение действия права, решение Исполнителного органа №358 от 06.10.2017 г. (Заявление о добровольном выходе вх. № 601 от 06.10.2017)

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	**в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**	**в отношении объектов использования атомной энергии**
Нет	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	7 000 000,00
Страховая компания	Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ"
Дата окончания действия договора страхования	10.01.2017
Информация о страховых договорах	7 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №207840-СРО-С от 11.01.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК "Вертикаль":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 22 ноября 2010 г.	Установлено нарушение кадрового состава специалистов, необходимых для выполнения заявленных видов работ. Установлено нарушение требований к повышению квалификации. Провести повышение квалификации работников, заявленных на виды работ, в соответствие с минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам. Привести в соответствие с заявленными видами работ, наличие сотрудников, отвечающих минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам с п.1 ч.8 ст.555 ФЗ 148 РФ от 22 июля 2008г.
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Август	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 22 августа 2011 г.	При увольнении 4-х работников (Давиденко С.Д., Коробко Н.А., Рязанов Р.А., Цой Н.Е.) из 8 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №00050.4-2010-6161051920-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его копия). При увольнении 4-х работников (Давиденко С.Д., Коробко Н.А., Рязанов Р.А., Цой Н.Е.) из 8 заявленных при получении Свидетельства о допуске к работам №00050.4-2010-6161051920-С-111, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «СРО» не представлены в 5-ти дневный срок таблицы с заменой на новых сотрудников и документы к ним (трудовая книжка и её копия, копия диплома, удостоверение о повышении квалификации и его копия).

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Август	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 14 августа 2012 г.	- не предъявлены трудовые книжки 3-х сотрудников (Бармин В.А., Горбунов Р.М., Мотов А.Ф.), заявленных на виды работ, - объектов, работа на которых требцется наличие допуска к видам работ организация на момент проверки не имеет не предъявлены трудовые книжки 3-х сотрудников (Бармин В.А., Горбунов Р.М., Мотов А.Ф.), заявленных на виды работ
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Июль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 29 июля 2013 г.	при увольнении 3-х сотрудников (Горбунов Р.М., Московцев Т.Д., Мотов А.Ф.) из14 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0050.6-1012-6161051920-С-111, не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ с предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов; просрочено удостоверение о повышении квалификации у сотрудника Трубникова Р.М. (совместитель), заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0050.6-1012-6161051920-С-111

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 26 ноября 2014 г.	- при увольнении сотрудников Балацкий Д.В., Бармин В.А., Куфа С.А., Любаев В.А., Черкун Т.Ф., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0050.6-2012-6161051920-С-111 - не сообщено в 5-ти дневный срок в НП «СРО» и не произведена замена на новых сотрудников, или сокращение видов работ, с предоставлением в НП «СРО» документов согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - При смене юридического адреса, в НП «СРО» не представлены соответствующие документы и не произведена замена Свидетельства о допуске к видам работ; - В штатном расписании отсутствуют должности прораба эсу, главного механика и главного энергетика. - при увольнении сотрудников Балацкий Д.В., Бармин В.А., Куфа С.А., Любаев В.А., Черкун Т.Ф., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0050.6-2012-6161051920-С-111 - не сообщено в 5-ти дневный срок в НП «СРО» и не произведена замена на новых сотрудников, или сокращение видов работ, с предоставлением в НП «СРО» документов согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; В штатном расписании отсутствуют должности прораба эсу, главного механика и главного энергетика. При смене юридического адреса, в НП «СРО» не представлены соответствующие документы и не произведена замена Свидетельства о допуске к видам работ;
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 октября 2015 г.	не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» об увольнении сотрудников Балацкий Д.В. и Серый А.Н., заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0050.7-2015-6161051920-С-111 и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 16 ноября 2016 г.	

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

Мера дисциплинарного воздействия	Основание для принятия решения	Срок устранения нарушений	Статус документа
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 1 декабря 2010 г. выдано предписание №000000343 от 01.12.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2010 г.	31.12.2010	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 23 августа 2011 г. выдано предписание №000000503 от 30.08.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.09.2011 г.	14.09.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 26 сентября 2011 г. вынесено предупреждение №000000259 от 30.09.2011 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 24.10.2011 г.	24.10.2011	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 16 августа 2012 г. выдано предписание №000000416 от 16.08.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.09.2012 г.	15.09.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 31 июля 2013 г. выдано предписание №000000244 от 31.07.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.08.2013 г.	30.08.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия

Мера дисциплинарного воздействия	Основание для принятия решения	Срок устранения нарушений	Статус документа
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 6 сентября 2013 г. вынесено предупреждение №000000111 от 06.09.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.10.2013 г.	06.10.2013	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 3 декабря 2014 г. выдано предписание №000000165 от 03.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.01.2015 г.	01.01.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 12 января 2015 г. вынесено предупреждение №000000082 от 12.01.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 11.02.2015 г.	11.02.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №000000566 от 26.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2015 г.	26.12.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0050.7-2015-6161051920-С-111 от 13.02.2015 г. прекращено		Прекращено
Прекращение права			Действие прекращено

Элементы 1—11 из 11.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

0050.7-2015-6161051920-С-111 от 13.02.2015 г.

0050.6-2012-6161051920-С-111 (13.07.2012 - 13.02.2015) от 13.07.2012 г.

0050.5-2011-6161051920-С-111 (23.11.2011 - 13.07.2012) от 23.11.2011 г.
0050.4-2010-6161051920-С-111 (29.12.2010 - 23.11.2011) от 30.12.2010 г.
0050.3-2010-6161051920-С-111 (10.06.2010 - 29.12.2010) от 10.06.2010 г.
0050.2-2010-6161051920-С-111 от 13.05.2010 г.
0050.1-2010-6161051920-С-111 от 18.02.2010 г.
0050-2010-6161051920-С-111 от 21.01.2010 г.

Дата размещения информации: 21.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.03.2022 14:49