

ООО "СЗ СПФ "Дон-Спарк" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительно-производственная фирма "Дон-Спарк"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СЗ СПФ "Дон-Спарк"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	80
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6164221779
ОГРН/ОГРНИП	1046164012180
Дата государственной регистрации юридического лица	18.05.2004
Номер протокола вступления	от 22.04.2010 г.
Дата регистрации в реестре СРО	02.01.2009
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 22.04.2010 г.
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Тарасова Ольга Николаевна
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344002, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, дом 32, офис 1
Фактический адрес	344019, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул. 23 --я Линия, дом 6А, офис 4
Электронная почта организации	yurist.basis@yandex.ru
Контактный телефон	(863) 300-06-12
Факс	300-06-13

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Член СРО
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Действует
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	Право не имеется
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)	не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	1 000 000,00
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:	Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №2 от 17.01.2022 г. в срок до 17.04.2022 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссией №15 от 19.04.2022 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	8 500 000,00
Страховая компания	Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"
Дата окончания действия договора страхования	20.01.2017
Информация о страховых договорах	8 500 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №2316GL0025 от 21.01.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СЗ СПФ "Дон-Спарк":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Февраль	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 22 февраля 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Январь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 23 января 2012 г.	не предъявлена трудовая книжка и приказ о приеме и увольнении 1 сотрудника (Тищенко О.А.), заявленного на виды работ при получении Свидетельства №0155.3-2011-6164221779-С-111 при увольнении 1 сотрудника (Гаврилов В.С.) из 12 заявленных на виды работ при получении Свидетельства 0155.3-2011-6164221779-С-111 не сообщено в 5-ти дневный срок и не представлены документы (копии и подлинника трудовой книжки, копии и подлинника удостоверения о повышении квалификации, копии диплома) на нового сотрудника не проведена аттестация сотрудников заявленных на виды работ в Свидетельстве 0155.3-2011-6164221779-С-111 (Градостроительный Кодекс РФ, п.3, ч.8, ст.555.)
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2012	Апрель	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 27 апреля 2012 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Январь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 18 января 2013 г.	нарушений не выявлено

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Январь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 22 января 2014 г.	- при увольнении 1 сотрудника (Разумовский А.П.) из 9 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ № 0155.4-2012-6164221-С-111, не произведена замена на нового сотрудника или сокращение видов работ с приведением численности сотрудников в соответствие с требованиями к оставшимся видам работ и предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов; - просрочены удостоверения о повышении квалификации на общестроительные работы у 2-х сотрудников (Стригунов И.В., Хомяков И.Ю.), из 9 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ № 0155.4-2012-6164221-С-111. По вопросам индивидуальной программы проверки, нарушений не выявлено. - при увольнении 1 сотрудника (Разумовский А.П.) из 9 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ № 0155.4-2012-6164221-С-111, не произведена замена на нового сотрудника или сокращение видов работ с приведением численности сотрудников в соответствие с требованиями к оставшимся видам работ и предоставлением в НП «СРО» соответствующих документов; - просрочены удостоверения о повышении квалификации на общестроительные работы у 2-х сотрудников (Стригунов И.В., Хомяков И.Ю.), из 9 заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске к видам работ № 0155.4-2012-6164221-С-111.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2014	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 24 июня 2014 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Январь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 20 января 2015 г.	Выявленные нарушения: - при увольнении сотрудников (Тарасов А.А. и Янковская О.И.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0155.4-2012-6164221779-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - при переводе двух сотрудников (Мелконян Т.А. и Стригунов И.В.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0155.4-2012-6164221779-С-111 на другие должности, не согласовано с экспертным отделом Союза «Строители Ростовской области» и не представлены соответствующие документы. при увольнении сотрудников (Тарасов А.А. и Янковская О.И.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0155.4-2012-6164221779-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - при переводе двух сотрудников (Мелконян Т.А. и Стригунов И.В.), заявленных на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0155.4-2012-6164221779-С-111 на другие должности, не согласовано с экспертным отделом Союза «Строители Ростовской области» и не представлены соответствующие документы.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Январь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 14 января 2016 г.	- не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» об увольнении сотрудницы Брагиной Л.А., заявленной на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0155.4-2012-6164221779- С-111 и не произведена замена на нового сотрудника или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требованиям, к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - у сотрудников Макухин М.В. и Хомяков И.Ю. просрочены повышения квалификации по организации строительства; - у сотрудников Бердников А.Г., Макухин М.В. просрочены повышения квалификации по специальности.
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №64 от 10 ноября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №235 от 14 ноября 2018 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №299 от 5 ноября 2019 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2020	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №264 от 13 ноября 2020 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2021	Ноябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №260 от 9 ноября 2021 г.	По указанному в заявлении о приеме в члены адресу, организация не найдена. Так же телефоны, указанные в заявлении, не отвечают.
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Ноябрь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №262 от 23 ноября 2022 г.	

Элементы 1—14 из 14.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 30 января 2012 г. выдано предписание №000000265 от 30.01.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012 г.	29.02.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 13 марта 2012 г. вынесено предупреждение №000000125 от 13.03.2012 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.04.2012 г.	12.04.2012	Применение меры дисциплинарного воздействия
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета партнерства НП "СРО" №109 от 17 апреля 2012 г. в срок до 16 июня 2012 г. действие свидетельства о допуске №0155.3-2011-6164221779-С-111 от 29.12.2011 г. приостановлено	16.06.2012	Переоформлено
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Исполнительного органа от 27 января 2014 г. выдано предписание №000000092 от 27.01.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2014 г.	26.02.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 4 марта 2014 г. вынесено предупреждение №000000040 от 04.03.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 03.04.2014 г.	03.04.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам	Действие свидетельства о допуске №0155.4-2012-6164221779-С-111в отношении указанных видов работ приостановлено в срок до 23.06.2014 г.	23.06.2014	Приостановлено в отношении указанных работ
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 27 января 2015 г. выдано предписание №000000087 от 27.01.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2015 г.	26.02.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 2 марта 2015 г. вынесено предупреждение №000000036 от 02.03.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.04.2015 г.	01.04.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" от 21 января 2016 г. выдано предписание №000000585 от 21.01.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.02.2016 г.	20.02.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 24 февраля 2016 г. вынесено предупреждение №000000305 от 24.02.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.03.2016 г.	25.03.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0155.5-2016-6164221779-С-111 от 04.04.2016 г. прекращено		Прекращено
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией №44 от 12 ноября 2021 г. выдано предписание №00000000133 от 12.11.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.12.2021 г.	12.12.2021	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией №50 от 15 декабря 2021 г. вынесено предупреждение №12 от 15.12.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.01.2022 г.	14.01.2022	Применение меры дисциплинарного воздействия
Приостановление права	Решением Дисциплинарной комиссией №2 от 17 января 2022 г. с 18 января 2022 г. в срок до 17 апреля 2022 г. действие права приостановлено	17.04.2022	Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссией действует с 20.04.2022 г., протокол №15 от 19.04.2022 г.

Элементы 1—14 из 14.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительно-производственная фирма "Дон-Спарк" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает пятьсот миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

что **не соответствует ни одному уровню ответственности** в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строительно-производственная фирма "Дон-Спарк" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[0155.5-2016-6164221779-С-111 от 04.04.2016 г.](#)

[0155.4-2012-6164221779-С-111 \(28.04.2012 - 04.04.2016\) от 28.04.2012 г.](#)

[0155.3-2011-6164221779-С-111 \(29.12.2011 - 28.04.2012\) от 29.12.2011 г.](#)

[0155.2-2011-6164221779-С-111 \(27.01.2011 - 29.12.2011\) от 27.01.2011 г.](#)

[0155.1-2010-6164221779-С-111 от 22.04.2010 г.](#)

[0155-2010-6164221779-С-111 от 25.02.2010 г.](#)