

ЗАО "Южтехмонтаж" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Страхование](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж"
Сокращенное наименование юридического лица	ЗАО "Южтехмонтаж"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	99
Город	г.Ростов-на-Дону
ИНН	6164100492
ОГРН/ОГРНИП	1026103270335
Дата государственной регистрации юридического лица	13.09.2002
Номер протокола вступления	15 от 24.12.2009 г.
Дата регистрации в реестре СРО	14.12.2009
Орган принятия решения о вступлении	Совета партнерства НП "СРО"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 28.05.2010 г. №000000105 (Заявление о принятии в члены саморегулируемой организации и внесении в реестр)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Свитенко Виталий Васильевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	344007, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, дом 60
Фактический адрес	344007, РФ, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, д. 60
Электронная почта организации	pts2@utmndon.ru
Контактный телефон	(863) 240-82-62
Факс	240-82-62

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Член СРО
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Действует
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	Право имеется
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)	не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	2 000 000,00
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)	не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет	7 000 000,00
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров	Решение Совета Союза "Строители Ростовской области" от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о страховании:

Страховая сумма по договору страхования	68 000 000,00
Страховая компания	Страховое открытое акционерное общество "ВСК"
Дата окончания действия договора страхования	10.11.2017
Информация о страховых договорах	68 000 000,00 руб. Страхование ответственности (договор) №16010D4001147 от 11.11.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Южтехмонтаж":

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2010	Сентябрь	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 1 сентября 2010 г.	выявлены нарушения требований о повышении квалификации Провести повышение квалификации работниковзаявленных на 27 видлв работ, в соответствии с мнимально необходимыми требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к работам ст. 55.5 ч.8 п.1 148 ФЗ РФ от 22.07.2008
Плановая проверка, Выездная проверка	2011	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 18 мая 2011 г.	нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 16 мая 2012 г.	- не проведена аттестация, сотрудников, заявленньх на виды работ - на момент проверки, объектов, работа на которых требует наличие допуска организация не имеет
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт от 31 мая 2013 г.	В результате проведенной проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам нарушений не выявлено. По вопросам индивидуальной программы проверки нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Май	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 19 мая 2014 г.	- при увольнении 1 сотрудника (Пеньков В.Б.) из 21 заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0001.10-2014-6164100492- С-111 не произведена замена на нового сотрудника с предоставлением в НП «СРО» документов, согласно требованиям НП «СРО»; - при переводе Еремина Д.И., заявленного на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0001.10-2014-6164100492-С-111, на другую должность не произведено согласование с НП «СРО» на предмет соответствия новой должности требованиям НП «СРО» в части видов работ, на которые заявлен Еремин Д.И. По вопросам индивидуальной программы проверки, нарушений не выявлено. при увольнении 1 сотрудника (Пеньков В.Б.) из 21 заявленных на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0001.10-2014-6164100492- С-111 не произведена замена на нового сотрудника с предоставлением в НП «СРО» документов, согласно требованиям НП «СРО» при переводе Еремина Д.И., заявленного на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0001.10-2014-6164100492-С-111, на другую должность не произведено согласование с НП «СРО» на предмет соответствия новой должности требованиям НП «СРО» в части видов работ, на которые заявлен Еремин Д.И.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Май	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 4 июня 2015 г.	Выявленные нарушения: - при увольнении сотрудника Балакирев В.П., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0001.12-2015-6164100492-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - у сотрудников Грищук Н.Ф., Лисов А.В., Шахаев Т.А. просрочены повышения квалификации по специальности; - у сотрудника Разенков В.А. истек срок действия удостоверения, подтверждающего IV группу допуска по электробезопасности; - у сотрудников Ковалев В.В. и Нестеров В.А. отсутствуют повышения квалификации и аттестация по специальности; - для видов работ 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения, руководители и специалисты, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения газопотребления, не аттестованы по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Б7.7); - для группы видов работ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения, руководители и специалисты, осуществляющие эксплуатацию тепловых электроустановок и тепловых сетей, не аттестованы по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Г2.1); - в «Положении о подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ЗАО «Южтехмонтаж», осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо представить единый, актуализированный график аттестации специалистов ЗАО «Южтехмонтаж» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - в «Положении о подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ЗАО «Южтехмонтаж» привести в соответствие перечень должностей, подлежащих аттестации, с графиком аттестации. По вопросам индивидуальной программы проверки выявлено: - Достоверность адреса и телефонов - соответствует; - Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на дату проверки - представлена; - Заверенная копия штатного расписания на текущий год - представлена, указанные в таблицах видов работ должности заявленных сотрудников имеются; - Копии приказов о закреплении ИТР по объектам - представлены, закреплены сотрудники, заявленные на виды работ, при получении Свидетельства о допуске № 0001.12-2015-6164100492-С-111; - Перечень объектов, на которых производятся работы в 2015 году - представлен; Копии договоров генерального подряда - представлены, стоимость работ не превышает сумму (три миллиарда рублей), заявленную при получении Свидетельства о допуске № 0001.12-2015-6164100492-С-111. - Копии разрешений на строительство - не представлены. - копии разрешений на строительство - не представлены при увольнении сотрудника Балакирев В.П., заявленного на виды работ при получении Свидетельства о допуске № 0001.12-2015-6164100492-С-111, не сообщено в 5-ти дневный срок в Союз «Строители Ростовской области» и не произведена замена на новых сотрудников или сокращение видов работ, с предоставлением в Союз «Строители Ростовской области» документов, согласно требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ; - у сотрудников Грищук Н.Ф., Лисов А.В., Шахаев Т.А. просрочены повышения квалификации по специальности; - у сотрудника Разенков В.А. истек срок действия удостоверения, подтверждающего IV группу допуска по электробезопасности; - у сотрудников Ковалев В.В. и Нестеров В.А. отсутствуют повышения квалификации и аттестация по специальности; - для видов работ 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения, руководители и специалисты, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения газопотребления, не аттестованы по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Б7.7); - для группы видов работ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения, руководители и специалисты, осуществляющие эксплуатацию тепловых электроустановок и тепловых сетей, не аттестованы по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Г2.1); - в «Положении о подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ЗАО «Южтехмонтаж», осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах», необходимо представить единый, актуализированный график аттестации специалистов ЗАО «Южтехмонтаж» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - в «Положении о подготовке и аттестации по промышленной безопасности работников ЗАО «Южтехмонтаж» привести в соответствие перечень должностей, подлежащих аттестации, с графиком аттестации. По вопросам индивидуальной программы проверки выявлено: - Достоверность адреса и телефонов - соответствует; - Заверенная копия выписки
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Май	Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт от 26 мая 2016 г.	- не предъявлены трудовые книжки сотрудников Игнатенко В.М., Ключников В.Т., Ковалев В.В.; - у сотрудников Лисов А.В. и Свитенко В.В. просрочены повышения квалификации по специальности.
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Май	Проверка проведена, нарушения не выявлены	
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №104 от 14 июня 2018 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №141 от 7 июня 2019 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2020	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №92 от 23 июня 2020 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2021	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №119 от 9 июня 2021 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2022	Июнь	Проверка проведена, нарушения не выявлены Подготовлен акт №117 от 15 июня 2022 г.	

Элементы 1—13 из 13.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 8 сентября 2010 г. выдано предписание №000000361 от 08.09.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.10.2010 г.	08.10.2010	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 28 мая 2014 г. выдано предписание №000000113 от 28.05.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.06.2014 г.	27.06.2014	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Исполнительного органа от 8 июня 2015 г. выдано предписание №000000066 от 16.07.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.07.2015 г.	08.07.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 9 июля 2015 г. вынесено предупреждение №000000106 от 09.07.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 07.08.2015 г.	07.08.2015	Применение меры дисциплинарного воздействия
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссией от 3 июня 2016 г. выдано предписание №68 от 03.06.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.07.2016 г.	03.07.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Вынесение предупреждения	Решением Дисциплинарной комиссией от 4 июля 2016 г. вынесено предупреждение №000000350 от 04.07.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.08.2016 г.	03.08.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам	Решением Совета Союза "Строители Ростовской области" №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-111-61-0099-61-020617 от 02.06.2017 г. прекращено		Прекращено

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.

что соответствует **четвертому уровню ответственности** в соответствии с которым Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает десять миллиардов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.

что соответствует **четвертому уровню ответственности** в соответствии с которым Закрытое акционерное общество "Южтехмонтаж" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам **не превышает десять миллиардов рублей**

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-111-61-0099-61-020617 от 02.06.2017 г.](#)

[С-111-61-0099-61-231216 \(23.12.2016 - 02.06.2017\) от 23.12.2016 г.](#)

[С-111-61-0099-61-210716 \(21.07.2016 - 23.12.2016\) от 21.07.2016 г.](#)

[0001.13-2015-6164100492-С-111 \(30.06.2015 - 21.07.2016\) от 30.06.2015 г.](#)

[0001.12-2015-6164100492-С-111 \(Июнь 2015 г.\) от 01.06.2015 г.](#)

[0001.11-2014-6164100492-С-111 \(26.12.2014 - 01.06.2015\) от 26.12.2014 г.](#)

[0001.10-2014-6164100492-С-111 \(28.02.2014 - 26.12.2014\) от 28.02.2014 г.](#)

[0001.9-2013-6164100492-С-111 \(23.08.2013 - 28.02.2014\) от 23.08.2013 г.](#)

[0001.8-2013-6164100492-С-111 \(22.02.2013 - 23.08.2013\) от 22.02.2013 г.](#)

[0001.7-2012-6164100492-С-111 \(16.08.2012 - 22.02.2013\) от 16.08.2012 г.](#)

[0001.6-2012-6164100492-С-111 \(18.05.2012 - 16.08.2012\) от 17.05.2012 г.](#)

[0001.5-2012-6164100492-С-111 \(05.05.2012 - 18.05.2012\) от 05.05.2012 г.](#)

[0001.4-2011-6164100492-C-111 \(01.02.2011 - 05.05.2012\) от 01.02.2011 г.](#)

[0001.3-2010-6164100492-C-111 \(24.12.2010 - 01.02.2011\) от 24.12.2010 г.](#)

[0001.2-2010-6164100492-C-111 от 28.05.2010 г.](#)

[0001.1-2010-6164100492-C-111 от 11.03.2010 г.](#)

[0001-2009-6164100492-C-111 от 24.12.2009 г.](#)

Дата размещения информации: 14.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.06.2023 16:35